

10616/2012

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	
Došlo:	21. 12. 2012
422P	

ZMLUVA O DIELO č. 274/12

uzavretá v súlade § 99 a ďalších ustanovení zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zhotoviteľ : Názov a sídlo: **ELVYT, spol. s r.o.**
So sídlom: **Nobelova 12, 917 00 Trnava**
Zastúpený: **p. Hečko Michal – konateľ spoločnosti**
IČO:31419143
IČ DPH: SK2020391098
Bankové spojenie: **ČSOB a.s., Trnava**
Číslo účtu:**511739843 /7500**
Zapísaná v OR: **Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 851/T**

Objednávateľ : **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**
so sídlom: **Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica**
Zastúpená: **Ing.Peter Rendek, riaditeľ NsP**
IČO : 00610411
DIČ : 2020705038
IČ DPH : SK2020705038
Bankové spojenie: **ČSOB a.s., Považská Bystrica**
Číslo účtu: **4014861555/7500**
Zriaďovacia listina MZ SR č.1970/1991-A/V-1 zo dňa 14.6.1991 v znení platných zmien.

Článok 1. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je rekonštrukcia 2 ks lôžkových výťahov a modernizácia 2ks osobných výťahov spoločne so sprievodnou dokumentáciou v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie a cenovej ponuky, ktoré tvoria prílohu č.1 a 2 tejto zmluvy a ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 2. Termín a miesto plnenia

- 2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy o dielo je budova lôžkového monobloku (blok A) Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica ul. Nemocničná 986, 017 26 Pov. Bystrica.
- 2.2 Termín realizácie diela je určený maximálne **do štyroch mesiacov od účinnosti zmluvy.**
- 2.3 Zhotoviteľ splní predmet zmluvy dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí prác oprávneným zástupcom objednávateľa.

Článok 3. Cena diela

- 3.1 Cena za dielo (čo do rozsahu a množstva) - je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby plnenia zmluvy, bez nároku na úpravu jednotkových cien a zahŕňa

všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov jednotkových cien a množstiev všetkých položiek uvedených v súpise položiek. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

Cena za predmetné dielo:

Cena bez DPH 140 764,00 EUR

DPH 20 % 28 152,80 EUR

Cena spolu s DPH 168 916,80 EUR

slovom : stošesťdesiatosemtisícdeväťstošesťnásť EUR a osemdesiat centov

- 3.2 Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a položkového rozpočtu oceneného zhotoviteľom.
- 3.3 Cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 3.5 Prijaté ceny sú záväzné v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku a to na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 3.6 Ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu plnenia tejto zmluvy.
- 3.7 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 3.8 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok 4.

Splnenie predmetu zmluvy

- 4.1 Po skončení dodávky a montážnych prác vykoná odborný pracovník výťahov vyskúšanie výťahu – montážnu skúšku a jej výsledky zapíše do Technického osvedčenia výťahu – Knihy výťahu.
- 4.2 Zhotoviteľ zabezpečí všetky ďalšie skúšky vrátane overenia pred uvedením do prevádzky autorizovanou osobou (napr. Technickou inšpekciou), odovzdá osvedčenie a technickú dokumentáciu objednávateľovi a zaškolí obsluhu.
- 4.3 Za splnenie predmetu zmluvy budú zmluvné strany považovať potvrdenie v Knihe výťahu autorizovanou osobou (napr. Technickou inšpekciou) o vykonaní overenia pred uvedením do prevádzky. Odovzdanie predmetu zmluvy bude splnené obojstranne potvrdeným odovzdávajúcim a preberacím protokolom.

Článok 5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2 Fakturácia bude uskutočnená na základe súpisu skutočne vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ doloží k faktúre.
- 5.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.4 Faktúra za vykonané práce bude vystavená v plnej čiastke (resp. v celkovej fakturovanej).
- 5.5 **Splatnosť faktúry je 30 dní** od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty alebo nebude k nej priložený súpis prác v zmysle bodu 5.2 tohto článku, je objednávateľ povinný vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej alebo opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok 6. Zmluvné sankcie

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu realizácie podľa bodu 2.2 má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela za každý deň omeškania. V prípade omeškania zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa popri uvedenej zmluvnej pokute aj náhradu škody v plnej výške.
- 6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela za každý deň omeškania. V prípade omeškania zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa popri uvedenej zmluvnej pokute aj náhradu škody v plnej výške.
- 6.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
- 6.4 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených v súťažných podkladoch a technickej špecifikácii zhotoviteľa si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu do výšky 5% z ceny diela za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.

Článok 7. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1 **Záručná doba na nový výťah je 24 mesiacov.**
Záručná doba na prevedené montážne práce zabudovaných častí na výťahoch je **60 mesiacov** odo dňa podpisu Odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.
- 7.2 Podmienkou platnosti záruky je používanie výťahu v súlade s technickými podmienkami výrobcu, dodržanie návodov na používanie výťahu, ktorý sa používa na účel, pre ktorý bol projektovaný a dodaný.
- 7.3 Záručná doba začína plynúť dňom skutočného používania výťahu objednávateľom, najneskôr od vykonania úradnej skúšky bez závad na strane zhotoviteľa.

- 7.4 Vady zistené a reklamované v záručnej dobe zhotoviteľ odstráni podľa svojho rozhodnutia na mieste plnenia, vo výrobnom závode alebo výmenou chybného dielu.
- 7.5 Záruka s nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu, výmenu prevádzkových kvapalín, na škody vzniknuté v dôsledku vandalizmu, nedodržania prevádzkových predpisov, nadmerného preťaženia, použitia nevhodných prevádzkových prostriedkov (napr. mazadiel), chybné stavebné práce (neprevedené zhotoviteľom) a pokles budov, vyššie moci a iné dôvody, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovedný.
- 7.6 Záruka zaniká, ak nebude zabezpečená priebežná odborná starostlivosť o zariadenie po celú dobu záruky.
- 7.7 Záruka zaniká, ak objednávateľ bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa sám vykoná alebo nechá vykonať treťou osobou zmeny alebo opravy na zariadení.
- 7.8 Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v dobe prevzatia diela zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a platným normám a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
- 7.9 Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela. V prípade nezhodných stanovísk účastníci zmluvy požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú účastníci viazaní, náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.

Článok 8.

Podmienky vykonania prác

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti na mieste plnenia a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddávateľa (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 8.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu objednávateľa.
- 8.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 8.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu plnenia, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 8.8 Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu objednávateľa.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce, príp. vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil objednávateľovi prekážky pri práci.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná rekonštrukciu výťahov tak, aby počas nej bol

vždy minimálne jeden výťah v prevádzke.

Článok 9. **Preberanie prác**

- 9.1 Preberanie diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.
- 9.2 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 9.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať za zmluvné strany vo veciach technických.

Článok 10. **Záverečné ustanovenia**

- 10.1 **Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach**, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 10.2 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 10.3 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom písomného oznámenia firme ELVYT, spol. s r.o. Nobelova 12, 917 01 Trnava o schválení procesu verejného obstarávania a potvrdenia o pridelení finančných prostriedkov na predmet zmluvy Trenčianskym samosprávnym krajom. Ak je podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy jej predchádzajúce zverejnenie v zmysle platných právnych predpisov, nadobudne zmluva účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v rozsahu a spôsobom určeným platným právnym predpisom. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu podľa predchádzajúcej vety má objednávateľ.
- 10.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak mu nebude poskytnutý finančný príspevok na predmet zmluvy Trenčianskym samosprávnym krajom do 31.12.2013 zmluva uzatvorená so zhotoviteľom bude ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.
- 10.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
Príloha č. 1 : Opis navrhovaného riešenia - technická špecifikácia
Príloha č. 2 : Položkový rozpočet

V Považskej Bystrici, dňa: 21. 12. 2012

Za objednávateľa:

Ing. Peter Rejdek

V Trnave, dňa: 17.12.2012

Za zhotoviteľa:

Michal Hečko
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA č. 1

Opis navrhovaného riešenia – Opis predmetu

REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU Č.1 /TONV-500/ – lôžkový výťah:

v rozsahu:

1. **Projektová dokumentácia** technologickej časti výťahu vrátane statického posúdenia nosnosti podlahy strojovne.

2. **Kompletná demontáž** starého výťahu. Pôvodné zostanú iba kotvy a vodítka kabíny.

3. **Dodávka a montáž nového výťahu** v nasledujúcom prevedení:

- typ výťahu : evakuačný, lôžkový, trakčný – vybavený pre prepravu imobilných osôb podľa vyhl. 532/2002 Z.z.
- nosnosť : 1 600 kg
- dopravná rýchlosť : 1 ms⁻¹
- strojovňa : nad výťahovou šachtou – jestvujúca
- rozmery výťahovej šachty : šírka 2 040 mm, hĺbka 3 100 mm
- priehľbeň : jestvujúca
- horný rozmer : jestvujúca
- dopravný zdvih : cca 18 m
- lanovanie : 2:1
- výťahový stroj : bezprevodový - v cene bude zariadenie pre vyslobodzovanie osôb (ručné pomocou núdzového kolesa a záložným zdrojom)
- nosné prostriedky : oceľové laná
- Počet staníc : 6
- Počet nástupišť : 6

Kabína

- : nepriechodzia, kovová
- povrchová úprava : ŠTRUKTUROVANÁ NEREZ LINO LUCIDO (ľan)
- rozmer kabíny : šírka 1 400 mm, hĺbka 2 400 mm, výška 2 150 mm
- vybavenie kabíny : ovládací panel v prevedení nerez s kvalitnými oválnymi tlačítkami
zvukový signál dojazdu do stanice – gong
trubkové madlo na bočnej a zadnej stene kabíny
v prevedení nerez, zrkadlo s rámikom do polovice zadnej steny, zapustené sklopné sedátko s dosahom na ovládací panel v prevedení NEREZ
plastické okopové lišty v spodnej časti kabíny v prevedení nerez
GSM komunikačné zariadenie medzi kabínou a miestom stáleho vyslobodenia vrátane SIM karty
núdzové osvetlenie v ovl. kombinácii dľa STN EN 81.10
digitálna polohovacia signalizácia LCD (modré podsvietenie)akustický signál dojazdu výťahu do stanice
vr. hlasového oznámenia čísla stanice
indukčný gong pre nedoslýchavé osoby
- podlaha kabíny : kovová, pokrytá protišmykovou krytinou ALTRO
- osvetlenie kabíny : LED vysoko svietiace

Kabínové dvere : automatické, štvorpanelové, centrálné – frekvenčne riadené
- povrchová úprava : ŠTRUKTUROVANÁ NEREZ LINO LUCIDO (Ľan)
- rozmer kabínových dverí : šírka 1 100 mm, výška 2 000 mm
- istenie dvier : celoplošná fotobunka
- prah : štandard - hliníkový

Šachtové dvere : automatické, štvorpanelové, centrálné
- povrchová úprava : ŠTRUKTUROVANÁ NEREZ LINO LUCIDO (Ľan)
- rozmer šachtových dvier : šírka 1 100 mm, výška 2 000 mm
- požiarne odolnosť : nie je požadovaná
- prah : štandard - hliníkový

Riadenie výťahu : mikroprocesorové, tlačítkové so samoobsluhou
DUPLEX – združené riadenie pre výťahy č.1 a č.2
Kľúč v kabíne výťahu a vo východzej stanici pre prednostnú jazdu
Frekvenčný menič pre presné zastavenie a plynulý rozjazd a dojazd
Náhradný zdroj nie je predmetom zákazky, celý blok A nemocnice má samostatný náhradný zdroj.

Vnútorne riadenie: ovladačom s potvrdením voľby pre privolanie kabíny
- prevedenie: privolávače s modernými oválnymi tlačítkami v prevedení nerez
polohová signalizácia vo všetkých staniach LCD (modré podsvietenie)

Kabínové riadenie : ovladač s potvrdením voľby pre jazdu do staníc
ovládač núdzovej signalizácie
digitálna polohová signalizácia umiestnená v ovládacom paneli LCD (modré podsvietenie)
tlačítko otvárania automatických dverí
signalizácia preťaženia
- prevedenie: ovládací panel v prevedení nerez osadený kvalitnými oválnymi tlačítkami Braillové písmo

Súvisiace služby s výťahom č. 1 a č. 2:

- 1/ Vypracovanie projektovej dokumentácie technologickej časti výťahu
- 2/ Vypracovanie statického posudok únosnosti podlahy strojovne
- 3/ Doprava nového výťahu
- 4/ Demontáž a montáž
- 5/ Vykonanie predpísaných skúšok za účasti inšpektora autorizovanej osoby
- 6/ Zaškolenie obsluhy a dozorcov výťahu
- 7/ Odvoz a likvidácia sute a demontovaných komponentov pôvodného výťahu v zmysle zákona

Súvisiace práce s výťahom č. 1 a č. 2:

Murárske práce v minimálnom rozsahu: oprava omietok v strojovni a šachte, vybielenie šachty a strojovne, vybúranie betonového základu pod výťahovým strojom, náter podlahy strojovne, protiprašný náter priehlbne, vybúranie betónovej pätky v šachte a protiváhy a obmurovanie nových, vysekanie starých šachtových dvier, obmurovanie nových šachtových dverí vrátane nových prekladov, zasekanie ocelových nosníkov podopierajúcich podlahu strojovne, dodávka a montáž lešenia do výťahovej šachty;

Elektrikárske práce v minimálnom rozsahu: nový hlavný prívod, osvetlenie šachty vrátane zásuvkového obvodu v šachte a v priehlbni, dodávka a montáž hlavného vypínača, zvýšenie intenzity osvetlenie strojovne;

Natieračské práce v minimálnom rozsahu: náter výstroja vo výťahovej šachte;

Zámočnicke práce v minimálnom rozsahu: oceľové nosníky podopierajúce podlahu strojovne vzhľadom k vyššej nosnosti výťahu, úprava zámku dvier strojovne;

REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU Č.2 /TONV-500/ – lôžkový výťah:

v rozsahu:

1. **Projektová dokumentácia** technologickej časti výťahu vrátane statického posúdenia nosnosti podlahy strojovne.

2. **Kompletná demontáž** starého výťahu. Pôvodné zostanú iba kotvy a vodítka kabíny.

3. **Dodávka a montáž nového výťahu** v nasledujúcom prevedení:

- typ výťahu : evakuačný, lôžkový, trakčný – vybavený pre prepravu imobilných osôb podľa vyhl. 532/2002 Z. z.
- nosnosť : 1 600 kg
- dopravná rýchlosť : 1 ms⁻¹
- strojovňa : nad výťahovou šachtou – jestvujúca
- rozmery výťahovej šachty : šírka 2 040 mm, hĺbka 3 100 mm
- priehlbň : jestvujúca
- horný rozmer : jestvujúca
- dopravný zdvih : cca 18 m
- lanovanie : 2:1
- výťahový stroj : bezprevodový - v cene bude zariadenie pre vyslobodzovanie osôb (ručné pomocou núdzového kolesa a záložným zdrojom)
- nosné prostriedky : oceľové laná
- Počet staníc : 6
- Počet nástupíšť : 6

- Kabína** : nepriechodzia, kovová
- povrchová úprava : ŠTRUKTUROVANÁ NEREZ LINO LUCIDO (Pan)
 - rozmer kabíny : šírka 1 400 mm, hĺbka 2 400 mm, výška 2 150 mm
 - vybavenie kabíny : ovládací panel v prevedení nerez s kvalitnými oválnymi tlačítkami
zvukový signál dojazdu do stanice – gong
trubkové madlo na bočnej a zadnej stene kabíny
v prevedení nerez, zrkadlo s rámikom do polovice zadnej steny, zapustené sklopné sedátko s dosahom na ovládací panel v prevedení NEREZ
plastické okopové lišty v spodnej časti kabíny v prevedení nerez
GSM komunikačné zariadenie medzi kabínou a miestom stáleho vyslobodenia vrátane SIM karty
núdzové osvetlenie v ovl. kombinácii dľa STN EN 81.10
digitálna polohovacia signalizácia LCD (modré podsvietenie)akustický signál dojazdu výťahu do stanice

- podlaha kabíny : vr. hlasového oznámenia čísla stanice
- osvetlenie kabíny : indukčný gong pre nedoslýchavé osoby
- podlaha kabíny : kovová, pokrytá protišmykovou krytinou ALTRO
- osvetlenie kabíny : LED vysoko svietiace

- Kabínové dvere** : automatické, štvorpanelové, centrálné – frekvenčne riadené
- povrchová úprava : ŠTRUKTUROVANÁ NEREZ LINO LUCIDO (Ľan)
 - rozmer kabínových dverí : šírka 1 100 mm, výška 2 000 mm
 - istenie dvier : celoplošná fotobunka
 - prah : štandard - hliníkový

- Šachtové dvere** : automatické, štvorpanelové, centrálné
- povrchová úprava : ŠTRUKTUROVANÁ NEREZ LINO LUCIDO (Ľan)
 - rozmer šachtových dvier : šírka 1 100 mm, výška 2 000 mm
 - požiarne odolnosť : nie je požadovaná
 - prah : štandard - hliníkový

- Riadenie výťahu** : mikroprocesorové, tlačítkové so samoobsluhou
 DUPLEX – združené riadenie pre výťahy č.1 a č.2
 Kľúč v kabíne výťahu a vo východzej stanici pre prednostnú jazdu
 Frekvenčný menič pre presné zastavenie a plynulý rozjazd a dojazd
Náhradný zdroj nie je predmetom zákazky, celý blok A nemocnice má samostatný náhradný zdroj.

- Automatizované riadenie**: ovladačom s potvrdením voľby pre privolanie kabíny
- prevedenie: privolávače s modernými oválnymi tlačítkami v prevedení nerez
 - polohová signalizácia vo všetkých staniach LCD (modré podsvietenie)

- Kabínové riadenie** : ovladač s potvrdením voľby pre jazdu do staníc
- ovládač núdzovej signalizácie
 - digitálna polohová signalizácia umiestnená v ovládacom paneli LCD (modré podsvietenie)
 - tlačítko otvárania automatických dverí
 - signalizácia preťaženia
 - prevedenie: ovládací panel v prevedení nerez osadený kvalitnými oválnymi tlačítkami Braillové písmo

Súvisiace služby s výťahom č. 1 a č. 2:

- 1/ Vypracovanie projektovej dokumentácie technologickej časti výťahu
- 2/ Vypracovanie statického posudok únosnosti podlahy strojovne
- 3/ Doprava nového výťahu
- 4/ Demontáž a montáž
- 5/ Vykonanie predpísaných skúšok za účasti inšpektora autorizovanej osoby
- 6/ Zaškolenie obsluhy a dozorcov výťahu
- 7/ Odvoz a likvidácia sute a demontovaných komponentov pôvodného výťahu v zmysle zákona

Súvisiace práce s výt'ahom č. 1 a č. 2:

Murárske práce v minimálnom rozsahu: oprava omietok v strojovni a šachte, vybielenie šachty a strojovne, vybúranie betonového základu pod výt'ahovým strojom, náter podlahy strojovne, protiprašný náter priehlbne, vybúranie betonovej pätky v šachte a protiváhy a vybetónovanie nových, vysekanie starých šachtových dvier, obmurovanie nových šachtových otvorov vrátane nových prekladov, zasekanie oceľových nosníkov podopierajúcich podlahu strojovne, dodávka a montáž lešenia do výt'ahovej šachty;

Elektrikárske práce v minimálnom rozsahu: nový hlavný prívod, osvetlenie šachty vrátane zásuvkového obvodu v šachte a v priehlbni, dodávka a montáž hlavného vypínača, zvýšenie intenzity osvetlenie strojovne;

Natieračské práce v minimálnom rozsahu: náter výstroja vo výt'ahovej šachte;

Zámočnicke práce v minimálnom rozsahu: oceľové nosníky podopierajúce podlahu strojovne vzhľadom k vyššej nosnosti výt'ahu, úprava zámku dvier strojovne;

MODERNIZACIA VÝŤAHOV Č.3 a Č.4 /TOV 250/ – 2ks osobné výt'ahy:

Modernizácia výt'ahov bude prevedená v nasledujúcom minimálnom rozsahu:

1. výmena výt'ahových rozvádzačov vrátane osadenia frekvenčných meničov. Rozvádzača a frekvenčné meniče budú dimenzované pre budúcu nosnosť výt'ahov 320kg. Riadenie výt'ahov bude DUPLEX pre výt'ahy č.3 a č.4;
2. výmena previsových káblov;
3. výmena ovládacích kaziet v kabínach výt'ahov vrátane novej digitálnej signalizácie;
4. výmena vonkajších privolávačov vrátane digitálnych signalizácií do každej stanice;
5. kabíny výt'ahov budú obložené materiálom NEREZ LINO LUCIDO (ľan) vrátane výmeny osvetlenia kabín;
6. podlahy kabín výt'ahov budú pokryté protišmykovou krytinou ALTRO.

Súvisiace služby s výt'ahom č. 3 a č. 4:

1. Doprava nových komponentov výt'ahov
2. Demontáž a montáž
3. Vykonanie predpísaných skúšok za účasti inšpektora autorizovanej osoby
4. Zaškolenie obsluhy a dozorcov výt'ahu
5. Odvoz a likvidácia sute a demontovaných komponentov pôvodného výt'ahu v zmysle zákona

PRÍLOHA č. 2

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet výťahu č.1:

Projektová dokumentácia technologickej časti výťahu:.....	1 383,00 €
Štátny posudok únosnosti podlahy strojovne:	202,00 €
Dodávka nového výťahu vr. dopravy:	36 465,00 €
Demontáž a montáž výťahu:	6 100,00 €
Vykonanie predpísaných skúšok za účasti inšpektora autorizovanej osoby:	660,00 €
Celkom za 1 výťah bez DPH:	44 810,00 €
20 % DPH:	8 962,00 €
Celkom za 1 výťah vrátane 20 % DPH:	53 772,00 €

Súvisiace práce:

Murárske práce:4 490,00 €

(oprava omietok v strojovni a šachte, vybielenie šachty a strojovne, vybúranie betónového základu pod výťahovým strojom, náter podlahy strojovne, protiprašný náter priehlbne, vybúranie betónovej pätky v šachte a protiváhy a vymurovanie nových, vysekanie starých šachtových dvier, obmurovanie nových šachtových dverí vrátane nových prekladov, zasekanie oceľových nosníkov podopierajúcich podlahu strojovne, dodávka a montáž lešenia do výťahovej šachty)

Elektrikárske práce:1 550,00 €

(nový hlavný prívod, osvetlenie šachty vrátane zásuvkového obvodu v šachte a v priehlbni, dodávka a montáž hlavného vypínača, zvýšenie intenzity osvetlenia strojovne)

Natieračské práce:380,00 €

(náter výstroja vo výťahovej šachte)

Zámečnicke práce:705,00 €

(oceľové nosníky podopierajúce podlahu strojovne vzhľadom k vyššej nosnosti výťahu, oprava zámku dvier strojovne)

Pomocné práce:350,00 €

Odvoz a likvidácia sute a demontovaných komponentov pôvodného výťahu v zmysle zákona:480,00 €

Celková cena za výťah č.1 - lôžkový:

Celkom za 1 výťah vr. súvisiacich prác bez DPH:52 765,00 €

20 % DPH:10 553,00 €

Celkom za 1 výťah vr. súvisiacich prác s DPH:63 318,00 €

Položkový rozpočet výťahu č.2:

Projektová dokumentácia technologickej časti výťahu:.....	1 383,00 €
Štátny posudok únosnosti podlahy strojovne:	202,00 €
Dodávka nového výťahu vr. dopravy:	36 465,00 €

Demontáž a montáž výtahu:6 100,00 €
Vykonanie predpísaných skúšok za účasti inšpektora autorizovanej osoby:660,00 €

Celkom za 2 výtah bez DPH: 44 810,00 €
20 % DPH: 8 962,00 €
Celkom za 2 výtah vrátane 20 % DPH:53 772,00 €

Súvisiace práce:

Murárske práce: 4 490,00 €

(oprava omietok v strojovni a šachte, vybielenie šachty a strojovne, vybúranie betónového základu pod výtahovým strojom, náter podlahy strojovne, protiprašný náter priehlbne, vybúranie betónovej pätky v šachte a protiváhy a vymurovanie nových, vysekanie starých šachtových dvier, obmurovanie nových šachtových dverí vrátane nových prekladov, zasklenie oceľových nosníkov podopierajúcich podlahu strojovne, dodávka a montáž lešenia do výtahovej šachty)

Elektrikárske práce:1 550,00 €

(nový hlavný prívod, osvetlenie šachty vrátane zásuvkového obvodu v šachte a v priehlbni, dodávka a montáž hlavného vypínača, zvýšenie intenzity osvetlenia strojovne)

Natieračské práce:380,00 €

(natieranie stroja vo výtahovej šachte)

Zámečnicke práce:705,00 €

(oceľové nosníky podopierajúce podlahu strojovne vzhľadom k vyššej nosnosti výtahu, oprava zámku dvier strojovne)

Pomocné práce:350,00 €

Doprava a likvidácia sute a demontovaných komponentov pôvodného výtahu v zmysle zákona:480,00 €

Celková cena za výtah č.2 - lôžkový:

Celkom za 2 výtah vr. súvisiacich prác bez DPH:52 765,00 €

20 % DPH: 10 553,00 €

Celkom za 2 výtah vr. súvisiacich prác s DPH:63 318,00 €

Položkový rozpočet modernizácie výtahov č.3 a č.4:

Dodávka nových komponentov vr. dopravy:25 747,00 €

Demontáž a montáž:6 807,00 €

Súvisiace práce 1 480,00 €

Vykonanie predpísaných skúšok za účasti inšpektora autorizovanej osoby:1 200,00 €

Celková cena za výtah č.3 a č.4 – osobný:

Celkom za 2 výtahy vr. súvisiacich prác bez DPH:35 234,00 €

20 % DPH: 7 046,80 €


Celkom za 2 výtahy vr. súvisiacich prác s DPH:42 280,80 €

REKAPITULÁCIA CELKOVÝCH NÁKLADOV ZA PREDMET ZÁKAZKY

Celkom za výťah č. 1vr. súvisiacich prác bez DPH:.....	52 765,00 €
Celkom za výťah č. 2vr. súvisiacich prác bez DPH:.....	52 765,00 €
Celkom za výťahy č.3 a č.4 vr. súvisiacich prác bez DPH:.....	35 234,00 €

Celková cena za 4 výťahy, t.j. výťah č.1, č.2, č.3 a č. 4:	
Celkom za 4 výťahy vr. súvisiacich prác bez DPH:.....	140 764,00 €
20 % DPH:	28 152,80 €
Celkom za 4 výťahy vr. súvisiacich prác s DPH:.....	168 916,80 €

Hečko Michal
konateľ spoločnosti





• **ELVYT, spol. s.r.o.**
Nobelova 12
917 00 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
A-1/1507 /2012

Vybavuje/Linka
Sekretariát/200

Považská Bystrica
28.12.2012

Vec : **Zmluva o dielo č. 274/12 – zaslanie**

Zasielame Vám podpísanú a potvrdenú Zmluvu o dielo č. 274/12.

S pozdravom

Ing. 
ri

